

הנחיות לשימוש



מיטרום נוזלי – תוסף מזון המרחיק קרדיות מהלול

מטרת השימוש

- טיפול בבעיית קרדית אדומה במטילות .
- הפחתה בתסמיני ניקור ותמותה כתוצאה מקרדיות בלולי הטלה.
- הגדלת אחוז ההטלה עקב הגבלת אוכלוסית הקרדית בלולים.
- טיפול בבעיית לכלוך ביצים כתוצאה מקרדית.

מתי להשתמש

- משקים מסחריים הסובלים מנגיעות בקרדית אדומה.
- משקים מסחריים מתחילת אכלוס הלול לשימוש מניעתית לקרדית אדומה.

הוראות השימוש במקרה של נגיעות בקרדית:

- את הטיפול יש לבצע בשעות הבוקר המוקדמות
- יש להמיס את המיטרום במים לפני השימוש.
- יש לנקות את מערכת המים בלול בעזרת כלור לפני השימוש. (מינון מומלץ כדור כלור אחד לקוב מים למשך יום, בסוף היום פתיחת סופי קווים והזרמת מים רגילים לצורך שטיפה.)
- יש להשתמש ב- 0.33 מיליליטר מיטרום לכל ליטר מי שתיה למשך שישה ימים רצופים.
- מהשבוע השני יש להשתמש ב- 0.33 מיליליטר מיטרום לכל ליטר מי שתיה פעם בשבוע עד סוף המדגר.

הוראות השימוש במקרה של נגיעות גבוהה:

- בשבוע הראשון יש להשתמש ב- 0.66 מיליליטר מיטרום לליטר מים שישה ימים ראשונים.
- בשבוע השני יש להשתמש בין 0.33 – 0.66 מיליליטר לליטר מים למשך שישה ימים.
- בשבוע השלישי יש להשתמש ב- 0.33 מיליליטר לליטר מים למשך ארבעה ימים.
- מהשבוע הרביעי והלאה יש להשתמש ב- 0.33 מיליליטר לליטר מים פעם בשבוע עד סוף המדגר.

באופן כללי:

- אחת לחודש מומלץ לנקות את מערכת המים בלול בעזרת כלור. (מינון מומלץ כדור כלור אחד לקוב מים למשך יום, בסוף היום פתיחת סופי קווים והזרמת מים רגילים לצורך שטיפה.)

יתרונות השימוש במיטרום:

- המיטרום הינו חומר על בסיס טבעי המונע מקרדיות להיטפל לעופות.
- ללא תופעות לווי .
- ניתן לשימוש עם חומרים אחרים.
- ללא צורך הריסוסים או טיפולים משלימים.
- שומר על בריאות העוף.
- משפר הטלה .
- מפחית לכלוך ביצים.
- מעלה את איכות הביצים.

תוצאה צפויה לאחר ארבעה שבועות שימוש:

- הפחתה משמעותית של נגיעות הלול בקרדית אדומה

הקרדית, אם תימצא בלול, תהפוך לאפורה ותתרחק מהעופות

